

La Botte "**Sempre Pieno a fondo piano**" è da anni il fiore all'occhiello della nostra produzione. Per la sua versatilità è in grado di soddisfare sia l'appassionato che la cantina, il frantoio, ecc..


Disponibile con apparecchiatura ad aria o ad olio.

Le sue caratteristiche principali sono:

- Acciaio inox AISI 304 o AISI 316 di prima scelta.
- Finitura esterna fiorettata ed interno lucido, per una facile pulizia;
- A richiesta finitura 2B o satinata;
- Spessori lamiera adeguati;
- Saldature limate e spazzolate esternamente, decapate e passivate internamente;
- Tecnologia di saldatura a TIG in automatico, con protezione di Argon.

La Botte è corredata da componentistica di alta qualità.

SEMPRE PIENO FONDO PIANO		
HI.	Øi (A)	H. mm. (B)
0,5	380	500
1	380	1.000
1,5	480	900
2	480	1.200
3	650	1.000
4	650	1.250
5	800	1.100
6	800	1.250
7	800	1.500
10	1.000	1.300
12	1.000	1.500
15	1.200	1.500
20	1.200	1.800
25	1.270	2.000
32	1.430	2.000
38	1.580	2.000
48	1.580	2.500



Su richiesta, le dimensioni possono essere adattate alle esigenze del cliente


La Botte "**Sempre Pieno a fondo conico**" è la più elegante e completa di questa gamma. Ideale per il contenimento di vino bianco ed olio è dotato di un fondo conico a 13° con scarico totale al centro. Disponibile con apparecchiatura ad aria, ad olio o solamente con coperchio parapolvere.

Le sue caratteristiche principali sono:

- Acciaio inox AISI 304 o AISI 316 di prima scelta.
- Finitura esterna fiorettata ed interno lucido, per una facile pulizia;
- A richiesta finitura 2B o satinata;
- Spessori lamiera adeguati;
- Saldature limate e spazzolate esternamente, decapate e passivate internamente;
- Tecnologia di saldatura a TIG in automatico, con protezione di Argon.


La Botte è corredata da componentistica di alta qualità.

SEMPRE PIENO FONDO CONICO			
HI.	Øi (A)	H.V. mm. (B)	H.T. mm. (C)
5,5	800	1.100	1.500
7,5	800	1.500	1.900
10	1.000	1.250	1.650
16	1.200	1.500	1.900
22	1.200	2.000	2.500
25	1.270	2.000	2.500
33	1.430	2.000	2.500
40	1.430	2.500	3.000
50	1.580	2.500	3.000
50	1.740	2.000	2.500
60	1.740	2.500	3.000
70	1.900	2.500	3.000
85	2.060	2.500	3.000
100	2.220	2.500	3.000



Su richiesta, le dimensioni possono essere adattate alle esigenze del cliente

SEMPRE PIENO FONDO CONICO PER OLIO			
HI.	Øi (A)	H.V. mm. (B)	H.T. mm. (C)
1,5	480	850	1.250
2	480	1.200	1.600
3	650	1.000	1.400
4	650	1.250	1.650
5	800	1.100	1.500
6	800	1.250	1.650
7	800	1.500	1.900
10	1.000	1.250	1.650



Su richiesta, le dimensioni possono essere adattate alle esigenze del cliente